

ISACORD 40

Maschinenstickgarn · Machine embroidery thread · Fil spécial à broder · Filato da ricamo · Hilo para bordar

	1	2	3	4	5
0017		1030	1703	1840	2152
0015		1200	1701	2220	2153
0010		0904	1720	2320	2241
0101		1102	1704	2300	2222
0670		1310	1800	2521	2333
0270		1300	1903	2550	2224
0520		1304	1904	2560	2211
0230		1305	1902	2363	2500
0310		1301	1805	2250	2506
0220		1321	1900	1860	2650
0600		1114	1906	1755	2655
0311		1220	1921	2170	3045
0608		1060	1753	1760	2732
0605		1362	2101	1761	2704
0630		1332	1911	2051	2640
0713		1335	1913	2171	2600
0506		1352	1514	2160	2711
0700		1351	2011	2155	2504
0702		1532	2022	2530	2715
0800		1430	1912	2520	2762
0640		1521	2113	2532	2764
0703		1600	2123	2508	2944
0704		1725	2115	2723	2336

ISACORD 40

Art.-No. 2914

Art.-No. 2922

100% Polyester (dtex 135 x 2)

5000 m Kingspool "Snap"

10 x 1000 m Minikingspools "Snap"

KS=



6**7****8****9****10**

3350		3331		3963		3650		5050	
3450		3410		3750		3652		4740	
3251		3332		3951		3900		5115	
3241		3631		3842		3902		5010	
2864		3622		3444		3901		5101	
2953		3600		4133		3910		4625	
2954		3510		4032		3962		4752	
3040		3522		3830		4103		4250	
3030		3612		3815		4230		4952	
2830		3544		3840		4111		4620	
2810		3611		3730		4113		4610	
2702		3543		3630		4101		4410	
2900		3335		3640		4010		4423	
2905		3333		3641		4116		5450	
2910		3323		3761		4240		5220	
2920		3102		3820		4430		5230	
3130		3353		3810		4220		5210	
3211		3645		3713		4421		5100	
3210		3363		3953		4531		5005	
3541		3355		3654		4152		5233	
3110		3554		3743		4644		5374	
3114		3344		3732		4643		5664	
3536		3574		3644		4515		5552	



- Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen.
- Colours subject to usual trade standards.
- Selon les coloris, des nuances ne peuvent pas être exclues.
- Colori nell'ambito delle tolleranze consuete del settore.
- Colores sujetos a los estándares habituales de la industria.

11**12****13****14****15**

5650

6051

5832

5830

5610

5531

5513

5613

5510

5411

5515

5415

5422

5944

5555

5743

5643

5565

5542

5324

5326

5335

5440

6031

6011

5912

5633

5822

5833

5933

5934

6043

0250

0221

0232

0352

0546

0542

0442

0345

6133

6151

6071

0453

0454

5866

0970

0761

0741

0822

0721

0941

0781

1140

0851

0532

0643

0552

0747

0465

6156

0674

0128

1375

0463

0555

0873

0862

0763

0660

1172

0934

1123

1061

0853

0651

1141

0842

1133

1032

1115

1322

1311

1312

1334

1526

1543

1565

1366

1876

0576

1776

0003

0870

0731

0832

0811

0824

0821

0922

0940

0931

0932

1342

1344

1233

1134

1154

0933

1355

1346

1155

0945

0722

0874

SERAFIL 120/2 & 200/2

16

17

Serafil

(Isacord)

Serafil

(Isacord)

0184	0182
0150	0105
0124	4073
0151	0112
0672	2674
0861	3770
0776	3971
1874	0131
0152	3274
2776	3265
0134	0138
2564	4174
1972	0020
0108	5500
0111	5940
4074	6010
0142	0501
0145	1120
4071	1106
3572	1306
3852	1940
0132	1950
3666	*0021

2002	(0015)	607	(0608)
776	(0101)	2260	(1102)
779	(0781)	504	(1902)
1222	(1172)	109	(2115)
261	(0832)	1429	(2520)
196	(1344)	271	(3652)
264	(1346)	1303	(3544)
331	(0105)	827	(3554)
415	(1972)	909	(5422)
4000	(0020)	554	(5866)

SERAFIL 120/2 & 200/2 für kleinste Schriften und filigrane Details
120/2 entspricht Stickgarnstärke 60, 200/2 entspricht Stärke 75.

SERAFIL 120/2 & 200/2 for small monogramming and filigree details
120/2 corresponds to ticket 60 in embroidery thread, 200/2 to ticket 75.

SERAFIL 120/2 & 200/2 pour les caractères fins et les détails en filigrane
120/2 correspond au fil à broder no. 60, 200/2 au no. 75.

SERAFIL 120/2 & 200/2 per scritture piccole e dettagli filigrani
120/2 corrisponde a un filato da ricamo del titolo 60, 200/2 a un titolo 75.

SERAFIL 120/2 & 200/2 para letras pequeñas y detalles de filigrana
120/2 corresponde al hilo de bordar no. 60, 200/2 al no. 75.

60: Serafil 120/2 **Art.-No. 6891**, 100 % Polyester (dtex 83 x 2) 5000 m

75: Serafil 200/2 **Art.-No. 1319**, 100 % Polyester (dtex 53 x 2) 5000 m

***0021 ISACORD 40** Art.-No. 2914 5000 m Kingspool "Snap"

Farbe Schwarz 0021 für den Tunnelfinisher Einsatz im Berufs- und Leasingwäschebereich. Erfüllt Anforderung hinsichtlich DIN EN ISO 105 P01, Trockenhitze-fixierbarkeit, 180°C 30 sek. Weitere Standardfarben mit hohen Echtheiten erhalten Sie auf Anfrage.

Colour black 0021 recommended for work wear in conjunction with industrial laundry using tunnel finish drying process. Meets the demands of DIN EN ISO 105 P01, colour fastness of dyeings to dry heat, 180°C 30 sec. Further standard colours with high colour fastness rates are available upon request.

Couleur noir 0021 recommandé pour les vêtements industriels et professionnels utilisant des systèmes avec tunnel de finition. Conforme aux recommandations DIN EN ISO 105 P01, solidité de teintures à la chaleur sèche, 180°C 30 sec. D'autres coloris standards à haute résistance sont disponibles sur demande.